


Jastrzębie Zdrój, 2009-06-12



Szanowna Pani
mgr ALINA CHOJECKA

Przewodnicząca Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczącej z dnia 2 czerwca 2009 roku, Nr BRM.00570-1/142/09, zgodnie z § 64 ust. 1 Statutu Miasta, w załączeniu przedkładam po 3 egzemplarze odpowiedzi na interpelacje złożone do Biura Rady Miasta przez radną Alinę Chojecką - Przewodniczącą Rady Miasta - w dniu 2 czerwca 2009 roku:

- Pismo z dnia 5 czerwca 2009 roku, Nr Ed. Ł.C. 0057/21/2009 – odpowiedź dotycząca wykazu placówek oświatowych, które w 2008 roku otrzymały dodatkowe środki poza SKUU.
- Pismo z dnia 8 czerwca 2009 roku, Nr Ed. AM. 00570-20/09 – odpowiedź dotycząca przelicznika etatów administracyjno-obługowych w szkołach.
- Pismo z dnia 8 czerwca 2009 roku, Nr IKI. 00570-44/2009 – odpowiedź dotycząca remontu chodników na Osiedlu „Przyjaźń”.
- Pismo z dnia 10 czerwca 2009 roku, Nr MZN. 00570-5/7211/2009 – odpowiedź dotycząca budowy dźwigu osobowego w NZOZ „REHMED” przy ul. Turystycznej.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Franciszek Piłsa
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:
2 x adresat,
1 x Wydział In a/a.

Sporządziła:
inspektor - Irena Czaplińska w dniu 12 czerwca 2009 r.
I.Cz./3

Irena Czaplińska

Przekazałam do BRM w dniu czerwca 2009 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Olga Majkowska

Jastrzębie Zdrój dn., 05.06.2009r.

Szanowna Pani
Alina Chojecka

Radna Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój


W odpowiedzi na interpelację złożoną do Biura Rady Miasta w dniu 02 czerwca 2009r. pragnę poinformować, że w roku 2008 placówki oświatowe otrzymały dodatkowe środki poza SKUU według poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2008
				Ogółem	1 585 100,00
				Razem zadania własne gminy	983 621,00
801				Oświata i wychowanie	976 475,00
	80101			Szkoły Podstawowe	805 087,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3	160 401,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	33 990,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	126 411,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	167 083,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	167 083,00
				Szkoła Podstawowa Nr 6	119 495,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	119 495,00
				Szkoła Podstawowa Nr 10	140 310,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	140 310,00

				Szkoła Podstawowa Nr 15	50 581,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	7 063,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	43 518,00
				Zespół Szkół Nr 12 szkoła Podstawowa Nr 18	109 334,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	109 334,00
				Szkoła Podstawowa Nr 19	29 640,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	29 640,00
				Zespół Szkół Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 20	28 243,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	4 494,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	23 749,00
	80110			Gimnazja	171 388,00
				Zespół Szkół Nr 3 Gimnazjum Nr 4	14 889,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	14 889,00
				Zespół Szkół Nr 11 Gimnazjum Nr 9	146 909,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	6 506,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	140 403,00
				Gimnazjum Nr 11	9 590,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	3 290,00
			000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	6 300,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7 146,00
	85401			Świetlice szkolne	7 146,00
				Szkoła Podstawowa Nr 15	300,00
			000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	300,00
				Szkoła Podstawowa Nr 4	6 846,00

		000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	6 846,00
			Razem zadania własne powiatu	601 479,00
80110			Gimnazjum	150 497,00
			Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego	150 497,00
		000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	58 955,00
		000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	91 542,00
801123			Licea Profilowane	33 234,00
			Zespół Szkół Handlowych- Liceum Profilowane	33 234,00
		000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	33 234,00
801130			Szkoły zawodowe	417 748,00
			Zespół Szkół Nr 2- Szkoły zawodowe	100 000,00
		000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	100 000,00
			Zespół Szkół Handlowych- Szkoły Zawodowe	317 748,00
		000 000 234	Wydatki poniesione ponad SKUU	8 732,00
		000 000 217	Przekroczenie etatów kalkulacyjnych	309 016,00


Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

 inż. Franciszek Piśka
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Jastrzębie Zdrój, 8.06.2009 r.

SZANOWNA PANI
ALINA CHOJECKA
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Odpowiadając na interpelację z dnia 1 czerwca 2009 r. informuję, że w chwili obecnej nie jest możliwe zastosowanie innego, bardziej korzystnego przelicznika etatów administracyjno – obsługowych. W związku z sukcesywnym zmniejszaniem się liczby uczniów w szkołach, Miasto otrzymuje relatywnie niższą subwencję oświatową. Brak odpowiednich środków w budżecie Miasta uniemożliwia rekompensowanie niedoboru zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach o dużej kubaturze. Wobec powyższego niezwykle istotne jest, aby dyrektor szkoły dokonywał podziału etatów pomiędzy administrację i obsługę w sposób racjonalny, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach.


z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Franciszek Piksa
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

IK1. 00570 - 64 /2009


Jastrzębie Zdrój dnia 08.06.2009 r.

**Pani
Alina Chojecka
Radna Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój**

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta w dniu 02.06.2009 r. w sprawie remontów chodników na Osiedlu Przyjaźń informuję, iż w roku bieżącym środki finansowe przeznaczone na remonty chodników zostały już rozplanowane i brak środków finansowych na wykonanie powyższego.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Janicki

Otrzymują:
1. Wydz. In x 4
w miejscu
Kopia:
Wydz. IK a/a

Łączelnik Wydziału

mgr inż. Maria Pilarzka

Jastrzębie Zdrój, 10.06.2009 r.

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
MZN.00570-1/1659/2009

**Pani
Alina Chojecka
Przewodnicząca Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój**

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację złożoną do Biura Rady Miasta w dniu 2 czerwca 2009 r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację (pismo z dnia 2 czerwca 2009 r.) w sprawie budowy dźwigu osobowego uprzejmie informuję, że odpowiedź w tej sprawie udzielona została Pani już w dniu 09.02.2009 r., sygn. MZN.00570-1/1659/2009 (pismo w załączeniu) i moje stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.

Obowiązek wyposażenia obiektu w rozwiązania techniczne wskazane w *rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568)* spoczywa na użytkowniku budynku. Użytkownik może wykonać takie roboty na podstawie Umowy Dzierżawy nr. RKD 2236/193/2002 zawartej w dniu 25.06.2002 r., która określa obowiązki dzierżawcy między innymi w § 7, ust. 4: „**Dzierżawca może dokonać ulepszeń, remontów i modernizacji..... Lokalu po uprzednim (každorazowo) uzyskaniu zgody Wyzdierżawiającego na przeprowadzenie planowanych prac.....**

Dodać należy również, że w/w rozporządzenie nie nakłada na NZOZ-y obowiązku budowy windy, lecz obowiązek zlokalizowania określonych pomieszczeń w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach (załącznik nr 8).

z up. PRZEWODNICZĄCA MIASTA

ALINA CHOJECKA
II ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ MIASTA

Do wiadomości:

- Wydział Informacji UM – 4 egz.
- Miejski Zarząd Nieruchomości – 1 egz.

Jastrzębie Zdrój, 09.02.2009 r.

MZN. 00570 – 1/ 1659 /2009

Pani

Alina Chojecka

Przewodnicząca Rady Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: odpowiedź na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
w dniu 29 stycznia 2009 r.

W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację w dniu 29.01.2009 r. dotyczącą montażu windy w obiekcie przy ul. Turystycznej 5a, w którym prowadzony jest zakład rehabilitacji leczniczej, informuję, iż uważałem, i uważam w dalszym ciągu za zasadne wykonanie w/w zadania. W tym celu w 2007 roku została wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza. Nie uważam za celowe wydatkowanie środków na inwestycje z budżetu miasta w przypadku możliwości pozyskania ich z innych źródeł. Od 2007 r. istniała możliwość pozyskania środków na w/w cel z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Priorytet IX – Zdrowie i Rekreacja (program skierowany do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i tylko te podmioty mogą uzyskać dofinansowanie) lub Poddziałania 1.2.2 „Małe i średnie Przedsiębiorstwa” (obejmuje również NZOZ-y).

Równocześnie informuję, że na przełomie 2007-2008 r. przedstawiciele Urzędu Miasta – Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji dokonali z Panią Marek oraz pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, uzgodnień planowanego zakresu robót. W dniu 18.04.2008 r. NZRL „REHMED” wystąpił z wnioskiem o przekazanie dokumentacji technicznej (co zostało wykonane) argumentując, iż dokumenty niezbędne są do sporządzenia wniosku aplikacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Prawdopodobnie wniosek taki nie został złożony, a co się z tym wiąże dzierżawca nie wykorzystał możliwości jakie dawało RPO.

Mając na uwadze powyższe należy w dalszym ciągu poszukiwać innych niż środki budżetowe źródeł finansowania zadania.

Do wiadomości:

- Wydział Informacji UM – 4 egz.
- MZN – 2 egz.

DYREKTOR
Beata Olszok

**MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI**
ul. 1 Maja 55, tel. 47 87 000
44-330 Jastrzębie Zdrój

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
(data, podpis)
Kierownik Działu
Organizacyjno-prawnego
Anna Sikiewicz

OPR. KONTROLI MIASTA
Kierownik Działu
KONTROLI MIASTA

Załącznik nr 8

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PRACOWNI ZESPOŁU REHABILITACJI

1. Liczbę szafek w szatni oraz wielkość zespołów sanitarnych należy ustalać w zależności od liczby stanowisk zabiegowych i przewidywanej ich przepustowości.
2. Pomieszczenia hydroterapii powinny być zlokalizowane w kondygnacji parteru, nad przestrzenią instalacyjną. Dopuszcza się lokalizację pomieszczeń hydroterapii na innej kondygnacji niż parter. W takim przypadku w pomieszczeniach tych należy zapewnić skuteczną izolację przeciwwilgociową, a także wentylację.
3. Pomieszczenia światłolecznictwa i elektrolecznictwa, jeżeli nie są osobnymi pomieszczeniami, powinny być oddzielone ściankami do wysokości co najmniej 2,0 m, umożliwiającymi stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu.
4. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie.
5. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji powinny być zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.