

	Sd1	Sd2	Sd3	Sd4	Sd5	K1d
Rzędna terenu projektowanego, [m n.p.m.]	249,66	249,78	249,49	249,12	247,47	244.38
Rzędna dna rurociągu, [m n.p.m.]	248,55 247,05 246,06	246,18 246,83 248,33 / 248,32 246,82	245,89 246,60 248,10 / 248,09 246,59	246,34 247,39 249,39 / 246,61	243,17 245,62 / 243,47	242,99
Głębokość, [m]	1,12 2,62 3,60	3,60 2,95 1,45 / 1,46 2,96	3,60 2,89 1,39 / 1,40 2,90	3,48 2,62 1,12 / 3,18	4,30 1,85 / 4,00	1,41
Odległości, [m]	0,0	15.08	30.16	45.24	59.16	75.70

	Sd1–Sd2	Sd2–Sd3	Sd3–Sd4	Sd4–Sd5	Sd5–K1d
Spadki / długości, [%, m]	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 13,92 m	i= 3% / l = 16,54 m
Materiał	Rura drenarska PVC-U Ø250 z filtrem z włókna syntetycznego			Rura PVC-U Ø300	



	Sd6	Sd7	Sd8	Sd9	Sd4
Rzędna terenu projektowanego, [m n.p.m.]	251.38	251.45	251.15	251.61	249.12
Rzędna dna rurociągu, [m n.p.m.]	250,06 248,06 246,08	246.15 247,85 249,86 / 249,83 247,83	245,85 247,62 249,62 / 249,61 247,61	246,34 247,39 249,39 / 246,61	245,52 246,53
Głębokość, [m]	1,32 3,32 5,30	5,30 3,60 1,59 / 1,62 3,62	5,30 3,53 1,53 / 1,54 3,54	5,27 4,22 2,22 / 5,01	3,60 2,59
Odległości, [m]	0,0	15.08	30.16	45.24	49.24

	Sd6–Sd7	Sd7–Sd8	Sd8–Sd9	Sd9–Sd4
Spadki / długości, [%, m]	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 15,08 m	i= 1,5% / l = 4,0 m
Materiał	Rura drenarska PVC-U Ø250 z filtrem z włókna syntetycznego			PVC-U Ø300

www.biuro-projektowe.biz tel. 500 200 052

RYSUNEK: Profil podłużny instalacji drenażu

PROJEKT: Rozbudowa cmentarza komunalnego - zmiana pozwolenia na budowę

OBIEKT: Nawierzchnie utwardzone

LOKALIZACJA: działki nr 282, 283, 286, 287 i 295 ul. Okrzei; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

INWESTOR: Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
156/2018	kwiecień 2019r.	1:250	15.