

OS-II.6220.32.2024

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), w związku § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2024 r., Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowanego przez pełnomocnika, pana Dawida Blutko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Maryjowiec, Rejtana, Kołłątaja i Pieszaj”

orzekam

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: **„Budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Maryjowiec, Rejtana, Kołłątaja i Pieszaj”**.

- I. Określić następujące warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia.
1. Na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
 2. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
 3. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.
 4. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.
 5. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
 6. Ewentualne naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.
 7. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego.

8. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
- a. należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b. wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c. zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d. w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e. po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

Uzasadnienie

W dniu 16 lipca 2024 r., na wniosek Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowanego przez pełnomocnika, pana Dawida Blutko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ulic: Maryjowiec, Rejtana, Kołłątaja i Pieszaj”. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku postępowania pismem z dnia 26.07.2024 r. OŚ-II.6220.32.2024, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią sanitarną z dnia 05.08.2024 r. (data wpływu 07.08.2024 r.) Nr NS/NZ.9027.5.17.3645.2024 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 05.08.2024 r. nr WOOŚ.4220.371.2024.MP1.1 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach pismem z dnia 14.08.2024 r. (data wpływu 22.08.2024 r.) nr GL.ZZŚ.4901.132.2024.MS wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki realizacji przedsięwzięcia. Warunki Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Zarządu Zlewni zostały uwzględnione w niniejszej decyzji w całości.

Obwieszczeniem z dnia 22.08.2024 roku organ prowadzący postępowanie, w wykonaniu dyspozycji art. 10 k.p.a. poinformował o zakończonym postępowaniu dowodowym przed wydaniem decyzji, wskazując termin, do którego można było zapoznać się

ze zgromadzonymi materiałami i również złożyć dodatkowe uwagi i żądania. Strony nie wniosły uwag i wniosków.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ul. Maryjowiec, Rejtana, Kołłątaja i Pieszaj. Planowane zamierzenie polega na budowie kanalizacji sanitarnej, której łączna długość będzie wynosiła ok. 3 500 m.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej złożonej z kolektorów głównych i bocznych, wraz ze studniami,
- odbudowę nawierzchni dróg zgodnie z warunkami określonymi przez zarządców dróg,
- inne prace związane np. z koniecznością przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta oraz korzystnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Przewiduje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej rozdzielczej. Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektowane będą w zakresie średnic od 160 mm do 250 mm. Przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej (w celu przyłączenia przydomowych przepompowni ścieków) projektowane będą w zakresie średnic od 50 mm do 63 mm. Studzienki kanalizacyjne zostaną wykonane z następujących materiałów: betonu, PE, PP oraz PVC w zakresie średnic od 300 mm do 1500 mm. W miejscach przejść poprzecznych pod drogami publicznymi zastosowane zostaną rury ochronne stalowe o średnicach od 250 mm do 400 mm.

Kanalizację przewiduje się wykonać w następujących technologiach:

- w ulicach wykonane będą wykopy pionowe, w znacznym stopniu mechaniczne z dokopem ręcznym, częściowo kanalizacja układana będzie metodą bezwykopową w technologii przecisków sterowanych oraz przewiertów,
- na terenach użytków rolnych mogą mieć miejsce wykopy skarpowe, wykonywane w znacznym stopniu sprzętem mechanicznym,
- na terenach posesji prywatnych m.in. w miejscach utrudnionego dojazdu sprzętu mechanicznego przewiduje się wykonanie wykopów ręcznie.

Prace budowlano – montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonania wykopów i ułożenie kanalizacji. Przy pracach budowlano - montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane – koparki, spycharki, ładowarki itp. Wszystkie prace prowadzone będą na terenie już zagospodarowanym, w związku z czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja ww. działań inwestycyjnych obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie poddany pracom porządkowym i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.

Biorąc pod uwagę, rodzaj przedsięwzięcia, planowane zamierzenie nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występowały uciążliwości związane z emisją hałasu przez pojazdy i urządzenia budowlane. Planowane zamierzenie związane będzie z emisją hałasu podczas prowadzonych prac budowlano-montażowych. Generowany hałas w fazie realizacji będzie miał charakter okresowy i uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem ww. prac. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia sieć kanalizacyjna nie będzie generować emisji hałasu do środowiska. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązała będzie się z niewielkimi emisjami do powietrza. W zakresie emisji do powietrza wyróżnić można wyłącznie emisję nieorganizowaną, która będzie pochodziła ze spalania paliw

w pojazdach samochodowych oraz maszynach budowlanych jak również z prowadzeniem wykopów. Po zakończeniu prac ww. uciążliwości związane z pracami budowlanymi powodującymi emisję substancji i pyłów do powietrza ustaną. Eksploatacja sieci nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do powietrza. Odpady w fazie realizacji przedsięwzięcia będą okresowo magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, przy prowadzeniu gospodarki odpadami, zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisami szczegółowymi.

Po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos, dlatego Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój orzekł o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie na terenie na którym nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania nie wpłynie negatywnie na cele ochrony wód. Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia, etap realizacji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmiany klimatu.

Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.)). Nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, nie będzie także występować ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzone działania wymagają zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin i gatunków zwierząt objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, oraz przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymać je do czasu uzyskania decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza istotnymi korytarzami ekologicznymi.

Przedsięwzięcie to nie wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych występujących na tym terenie. Emisja zanieczyszczeń nie będzie znacząca. Usytuowanie przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska a zasięg oddziaływania będzie minimalny. W otoczeniu przedsięwzięcia nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Na podstawie art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 222,00 złote w dniu 15 lipca 2024 roku na rachunek nr 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

Otrzymują:

1. Dawid Blutko – pełnomocnik JZWiK S.A.
ul. Rogowska 16D
44-352 Czyżowice
2. Strony postępowania zawiadomione przez obwieszczenie
zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

**z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Tomasz Urbański
Kierownik Referatu Środowiska**

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
plac Grunwaldzki 8/10, 40-127 Katowice
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Bogumińska 3, 44-300 Wodzisław Śląski
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Kopia:

Wydział OŚ
KM/5