

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wodzisławiu Śl.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 3
tel. 032 4563810, 4563811, fax 032 4551596

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/ 01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 193/1218/NS/HD/2018

Jastrzębie-Zdrój, 20.09.2018r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Romanę Frydrychowicz, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 56/2018

Tatianę Kordeczko, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, numer upoważnienia 57/2018

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

I INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Henryka Jordana

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

ul. B. Czecha 20A, 44-330 Jastrzębie Zdrój

tel. 32 4761302

e-mail: poczta@sp20.jastrzebie.pl

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Henryka Jordana

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

ul. B. Czecha 20A, 44-330 Jastrzębie Zdrój

tel. 32 4761302

e-mail: poczta@sp20.jastrzebie.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Organ prowadzący: Jastrzębie-Zdrój Miasto na prawach powiatu

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP - 633 221 66 15

REGON - 276255358

PKD - 85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: **Barbara Langosz - dyrektor** (imię i nazwisko/stanowisko)

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.09.2018

podpis [podpis]

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - Janusz Korus - wicedyrektor
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 20.09.2018r., godz. 12.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 20.09.2018r., godz. 14.40
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy

Zakres przedmiotowy kontroli: **Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach**

6. Wyposażenie użyte podczas kontroli* 11-252/15
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
7. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
- dokumentacja do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
 - certyfikaty na meble edukacyjne,
 - certyfikaty na sprzęt sportowy,
 - tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
 - Protokół kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higieny warunków korzystania z obiektów z dnia 30.08.2018r.
 - karty charakterystyki substancji chemicznych.
- 11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli:
- F/HDM/04 - ocena stanu sanitarnego szkoły,
 - F/HDM/04 - ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
 - F/HDM/06 - ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach


III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Wydana jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim nr NS/HD-432-09-101-1318/2015 z dnia 12.03.2015r. na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitu w sali gimnastycznej, korytarzu przy sali gimnastycznej oraz na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego drzwi wejściowych na salę gimnastyczną z terminem wykonania do 31.08.2019r.

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.09.2019

podpis 

Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zapewnia pielęgniarka szkolna (27,5 godziny 5 dni w tygodniu).

W pomieszczeniach szkolnych znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Szkoła zapewnia dożywienie w formie obiadów, posiłki przygotowywane są na miejscu. Z obiadów 90 korzysta uczniów w tym 7 dofinansowanych. Placówka jest wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia.

Szkoła bierze udział w programie dla szkół - Owoce i przetwory mleczne, z którego korzysta 240 uczniów.

Teren szkoły jest ogrodzony, nawierzchnia dróg, przejść, boisk szkolnych równa, utwardzona.

Gromadzenie odpadów stałych prawidłowe – 1 kontener na odpady mieszane oraz worki do segregacji opadów.

Miejsce gromadzenia odpadów utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym

W dniu kontroli otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane są w porządku oraz czystości.

Szlaki komunikacyjne zabezpieczone prawidłowo, w sposób uniemożliwiający wyjście na jezdnię.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie obiektu, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* - nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/ ~~dziennika~~ budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.09.2018

podpis

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, w obecności którego przeprowadzono kontrolę ustalono, co następuje:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 - 413 w 21 oddziałach, w tym 32 w 2 oddziałach gimnazjalnych.

Liczba dziewcząt - 179, liczba chłopców - 234.

Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednodziennym.

Dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych jest aktualna.

Budynek szkoły jest nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów.

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poziomu podłogi względem przyległego terenu.

Stopnie schodów na klatkach schodowych równe nieśliskie, poręcze zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich uczniów.

Szkoła posiada kanalizację centralną, ogrzewanie z sieci ciepłowniczej Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna w sali gimnastycznej.

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym, okna mają konstrukcję umożliwiającą ich otwieranie.

W pomieszczeniach lekcyjnych istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem, punkty świetlne czynne. W salach lekcyjnych zapewnione jest oświetlenie naturalne z lewej strony w stosunku do tablicy.

Salę lekcyjną wyposażono w sprzęt i meble edukacyjne posiadające certyfikaty w 95% (5% mebli zakupionych jest przed 1997r.). Stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i zestawione. Wyposażenie klas utrzymane w dobrym stanie higienicznym i technicznym.

Oceniono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Ocenie poddano uczniów z oddziałów klas I-III. W wyniku oceny stwierdzono, że uczniowie korzystają z mebli dostosowanych do wzrostu, stoliki i krzesła są odpowiednio oznakowane i prawidłowo zestawione. Wszystkie stanowiska pracy uczniów posiadają w 100% certyfikaty

Na terenie szkoły istnieje możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

Rozkład zajęć lekcyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Placówka posiada 2 pracownie komputerowe oraz pracownię chemiczną utrzymane w dobrym stanie technicznym, w widocznym miejscu znajdują się regulaminy bhp.

Oceniono realizację wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

Odczynniki chemiczne są prawidłowo oznakowywane i przechowywane, posiadają aktualne karty charakterystyki.

W szkole znajduje się aktualny spis magazynowanych i stosowanych substancji chemicznych

Placówka posiada 2 świetlice szkolne zlokalizowane na parterze o powierzchni 57 m² każda, utrzymane w dobrym stanie technicznym, sprzęt, urządzenia, zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa.


Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla uczniów oddzielne dla dziewcząt i chłopców, zlokalizowane w obiekcie na każdej kondygnacji, wyposażone w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz środki higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy). Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Urządzenia sanitarnohigieniczne utrzymane są w czystości i pełnej sprawności technicznej. Ściany, posadzki zmywalne, odporne na działanie wilgoci.

Szkoła posiada salę gimnastyczną o powierzchni 278 m², placówka posiada również 1 boisko wielofunkcyjne oraz boisko trawiaste do piłki nożnej oraz plac zabaw.

Zaplecze bloku sportowego wyposażone w szatnie dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia sanitarne.

W miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych znajdują się tablice określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Sprzęt sportowy posiada w 40% certyfikaty, (60% sprzętu zakupionych jest przed 1997r.).

Szatnia dla uczniów w formie boksów, wyposażona w wieszaki na odzież i ławeczki.

Za zgodność z oryginałem
dnia20.09.2018.....
podpis

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Janusz Korus
mgr Janusz Korus

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20

im. Henryka Jordana
ul. B. Czecha 20 A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-613-02

NIP 633-21-16-368 REGON 001016670

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć inwentarza/pieczęć podmiotu)

asystent

PSSE Wodzisław Śląski

mgr Tatiana Kordeczko
mgr Tatiana Kordeczko

asystent

PSSE Wodzisław Śląski

mgr Roman Rydzyszewicz
mgr Roman Rydzyszewicz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych)/pieczęcie inwentarza)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20.09.2018r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20

im. Henryka Jordana
ul. B. Czecha 20 A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-613-02

NIP 633-21-16-368 REGON 001016670

Janusz Korus
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli-wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Wodzisławiu Śląskim**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Za zgodność z oryginałem

dnia 20.09.2018

podpis *[signature]*

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.