PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ TUNEL A–A
1:100



D	
	mata przeciwerozyjna
10 cm	humus
	nasyp budowlany spełniający wymagania PN–S–02205

A	
4 cm	w–wa ścieralna – AC 11 S
5 cm	w–wa wiążąca – AC 16 W
7 cm	podbudowa zasadnicza – AC 22 P
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (grunt nasypowy)
	nasyp

B	
4 cm	geowłóknina
5 cm	geomembrana spawana o gr. 1mm
7 cm	geowłóknina

1
256.29



2
257.62



4 cm	nawierzchnia mineralno – poliuretanowa
10 cm	kruszywo łamane
20 cm	w–wa odsączająca z piasku
	zasypka z piasku
10 cm	beton ochronny
	konstrukcja z blach falistych
15 cm	podsypka z piasku
50 cm	fundament kruszywowy
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
30 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
20 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
30 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
20 cm	warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25%
25 cm	w–wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
	posadowienie w podłożu warstwy IIc

81

PROJEKT ROZBIÓRKI WIADUKTU UL. ŹDZIEBŁY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TYTUŁ RYS.: TUNEL
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.–bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
WYKONAŁ:	mgr inż. M.Kukuczka			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST – WISŁA
PROMOST–WISŁA Sp. z o.o.
43–460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PB/PW	Miasto Jastrzębie–Zdrój
FORMAT: A3 / DATA: 04.2017	SKALA: 1:100
PUK	NR RYS.: PP.2