PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TUNEL

1:100



A	
4 cm	w-wa ścieralna – AC 11 S
5 cm	w-wa wiążąca – AC 16 W
7 cm	podbudowa zasadnicza – AC 22 P
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (grunt nasypowy)
	nasyp

	krata
	prefabrykat do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13
3 cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm	ława betonowa C12/15

	krata
prefabrykat do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
ława betonowa C12/15	8 cm

4 cm	nawierzchnia mineralno – poliuretanowa
10 cm	kruszywo łamane
20 cm	w-wa odsączająca z piasku
	zasypka z piasku
10 cm	beton ochronny
	konstrukcja z blach falistych
15 cm	podsypka z piasku

B	
4 cm	geowłóknina
5 cm	geomembrana spawana o gr. 1mm
7 cm	geowłóknina

C	
4 cm	w-wa ścieralna – AC 11 S
5 cm	w-wa wiążąca – AC 16 W
7 cm	podbudowa zasadnicza – AC 22 P
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
15 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
20 cm	w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%
25 cm	w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
	istniejący nasyp

D	
50 cm	fundament kruszywowy
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
30 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
20 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
30 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35%
	trójosiowy georuszt o monolitycznych węzłach i funkcji stabilizującej kruszywo
20 cm	warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25%
25 cm	w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
	posadowienie w podłożu warstwy IIc

PROJEKT ROZBIÓRKI WIADUKTU UL. ŹDZIEBŁY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TYTUŁ RYS. TUNEL
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
WYKONAŁ:	mgr inż. M.Kukuczka			
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P.Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	

PROMOST – WISŁA
PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

STADIUM	ZLECENIE
PB/PW	Miasto Jastrzębie-Zdrój
FORMAT: A3	DATA: 04.2017
SKALA: 1:100	
PLIK	NR RYS.: PP.1