


## PRZEKRÓJ A-A skala 1 : 50




### KONSTRUKCJA CHODNIKA

Kostka brukowa betonowa BEZFAZOWA koloru czerwonego typ BEHATON	gr. 8 cm
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	gr. 20 cm
Warstwa odsączająca z piasku	gr. 5 cm
RAZEM: 71 cm	

Istniejące podłoże doprowadzone do G1

## Szczegół wbudowania krawężnika najazdowego skala 1:25



Jednostka projektowa: RAFEX Rafał Dudacy ul. Cicha 32, 44–323 Gogołowa tel. 506 112 721 e-mail: biuro@rafex-bud.pl		Zleceniodawca: Jastrzębie – Zdrój – miasto na prawach powiatu Al. Józefa Piłsudskiego 60 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój	
Temat zadania: Zmiana stałej organizacji ruchu na ulicy 1 Maja polegająca na wprowadzeniu kontrapasu dla rowerów na odcinku od ronda Zdrojowego do skrzyżowania z ulicą Karola Miarki.			
Zakres opracowania: Stała organizacja ruchu.			
Tytuł rysunku: Przekroje poprzeczne, szczegóły.			
Data: 08.2017r.		Skala: — — — —	Nr rysunku: 2.
Opracował: mgr inż. Rafał Dudacy			Podpis: